



Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
tel.: 045/6050132 fax: 045/6050195
e-mail: info@meniflex.com
http://www.meniflex.com



Certifikat broj: 0051-CPD-0041

rev 0 del 01/07/2013

IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

broj 0051-CPD-0041 01/07/2013

1. *Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda:*

**Inox gibljiva duplostjena cijev sa glatkom unutrašnjom
stijenkom prema EN 1856-2:2009**

2. *Tip i oznaka proizvoda ili bilo koji drugi element prema kojem je moguće raspoznati proizvod prema članku 11 (4):*

LISCIOFLEX Inox gibljiva duplostjena cijev, instalacija u oknu

LISCIOFLEX DN (50-400): T600-N1-W-V2-L50010-G

LISCIOFLEX DN (60-80-100): T200-P1-W-V2-L50010-0 (*)

LISCIOFLEX DN (50-400): T600-N1-W-V2-L50012-G

LISCIO FLEX DN (60-80-100): T200-P1-W-V2-L50012-0 (*)

(*) sa ženskom navojnom spojnicom

3. *Svrha građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom predviđenom od strane proizvođača:*

Odvođenje produkata sagorijevanja iz ložišta u atmosferu

4. *Ime, registrirano prodajno ime ili registrirani brend i kontakt adresa proizvođača, kao što je predviđeno člankom 11 (5):*

Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
Italy

5. *Gdje je moguće, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju zadatke predviđene člankom 12 (2):*

N.P.

6. *Sistem ili sistemi procjene i verifikacije o postojanosti izvedbe proizvoda je prema prilogu V:*

Sistem 2+ i sistem 4



Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
tel.: 045/6050132 fax: 045/6050195
e-mail: info@meniflex.com
http://www.meniflex.com



Certifikat broj: 0051-CPD-0041

rev 0 del 01/07/2013

7. Izjava o svojstvima proizvoda koji je obuhvaćen usklađenom normom:

Nadzorno tijelo IMQ s.p.a. via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI) - Italy za kontrolu certifikata br.0051 je napravilo prvu inspekciju proizvoda i kontrolu proizvodnje i kontinuirani nadzor nad sklapanjem i procjenom tvorničke proizvodnje i izdalo je dana, 01.07.2013. certifikat o konformitetu 0051-CPD-0041 za tvorničku kontrolu proizvoda.

8. Deklarirana svojstva u skladu s EN 1856-2:2009

8.1 Kompresivna snaga

LISCIOFLEX DN (50-160): do 30 m
LISCIOFLEX DN (170-200): do 25 m
LISCIOFLEX DN (220-250): do 20 m
LISCIOFLEX DN (280-300): do 15 m
LISCIOFLEX DN (320-400): do 10 m

8.2 Tlačna čvrstoća

LISCIOFLEX DN (50-160): do 30 m
LISCIOFLEX DN (170-200): do 25 m
LISCIOFLEX DN (220-250): do 20 m
LISCIOFLEX DN (280-300): do 15 m
LISCIOFLEX DN (320-400): do 10 m

8.3 Otpornost na vatru

LISCIOFLEX DN (50-400): T600 G (*)
(*) bez brtve

8.4 Plinopropustnost i curenje

LISCIOFLEX DN (50-400): N1
LISCIOFLEX DN (60-80-100): P1 (*)
(*) sa brtvom

8.5 Prosječna vrijednost hrapavosti

LISCIOFLEX DN (50-400): 3 mm

8.6 Otpornost na toplinu

LISCIOFLEX DN (50-400): N.P.



Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
tel.: 045/6050132 fax: 045/6050195
e-mail: info@meniflex.com
http://www.meniflex.com



Certifikat broj: 0051-CPD-0041

rev 0 del 01/07/2013

8.7 Otpornost na toplinske udare

LISCIOFLEX DN (50-400): T600 G - DA
LISCIOFLEX DN (60-80-100): T200 O (*) - NE
(*) sa brtvom

8.8 Vertikalna montaža (maksimalno odstupanje)

LISCIOFLEX DN (50-400): kut kod montaže ~ 45°

8.9 Samostojeća visina

LISCIOFLEX DN (50-400): N.P.

Izdržljivost:

8.10 Otpornost na vodu i paru

LISCIOFLEX DN (50-400): Da

8.11 Prodor kondenzata

LISCIOFLEX DN (50-400): Da

8.12 Zaštita od korozije

LISCIOFLEX DN (50-400): V2

8.13 Zaštita protiv smrzavanja

LISCIOFLEX DN (50-400): Da

9. Značajke proizvoda navedene u točkama 1 i 2 su u skladnosti sa deklariranom značajkom točke 8. Ova izjava o skladnosti proizvoda izdana je od strane proizvođača spomenutog pod točkom 4.

10. Potpisan od strane i u ime proizvođača

Sig. Zamboni Elio na funkciji - direktor

Santa Maria di Zevio, 01. Srpanj 2013

Firma
MENIFLEX s.r.l.
Il Presidente